

# Padlóápolási kisokos

A laminált padló kiváló állapotának megőrzése

# Miért érdemes Quick-Step ápolási termékeket használni?

1. A Quick-Step ápolási termékeivel a padló egyszerűen és hatékonyan tisztítható.
2. Megóvhatja a padló csodás, eredeti megjelenését. A Quick-Step ápolási termékek megakadályozzák a lerakódások kialakulását: egy szempillantás alatt eltávolítják a piszkot és a nem higiénikus szennyeződések.
3. A Quick-Step ápolási termékek használata esetén a padlóra vonatkozó garancia biztosan érvényesíthető marad.
4. A termékeket kifejezetten a Quick-Step laminált padlókhöz fejlesztettük ki, és azokon is teszteltük őket, így biztos lehet abban, hogy a megfelelő padlóápolási módot alkalmazza.
5. A Quick-Step tisztítószer használataval Ön tudatos döntést hoz az otthona és a bolygó érdekében: termékeinket a fenntarthatóságot szem előtt tartva fejlesztettük ki.

*i* A Quick-Step laminált padlók zárt felülete megakadályozza a baktériumok elszaporodását. Ezáltal a padló rendkívül higiénikussá és könnyen tisztíthatóvá válik.

## Otthona és a bolygónk szolgálatában



Biológiailag lebomló termék



100%-ban újrahasznosított  
műanyagból\*  
készült, újrahasznosítható palack

\* a kupak és a címkék kivételével



Karbonsemleges  
üzemben készült



## A QUICK-STEP PADLÓÁPOLÁSI TERMÉKCSALÁD



**Padlótisztító 1 l vagy 2 l**  
**QSCLEANECO1000**  
**QSCLEANECO2000**

- ✓ Biológiailag lebomló termék
- ✓ Védi a padlót
- ✓ Quick-Step padlókhöz kifejlesztve  
Laminált, vinyl és lakkozott fapadló



**Foltisztító 250 ml**  
**QSSPOTCLEAN**

- ✓ Biológiailag lebomló termék
- ✓ eltávolítja a legmakacsabb foltokat
- ✓ Quick-Step padlókhöz kifejlesztve  
Laminált, vinyl padló és fapadló



**Tisztítókészlet**  
**QSSPRAYKIT**

- ✓ Permetezőfej
- ✓ Újratölthető tartály
- ✓ Kiváló minőségű mikroszálas felmosófej, amely 60 °C-ig mosható



**Felmosófej**  
**QSSPRAYMOP**

- ✓ Kiváló minőségű mikroszálas felmosófej
- ✓ 60 °C-ig mosható
- ✓ Quick-Step padlókhöz kifejlesztve  
Laminált, vinyl és lakkozott fapadló



**Javítókészlet**  
**QSREPAIR**

- ✓ A sérült padlók egyszerű javításához
- ✓ Minden Quick-Step padlóhoz tökéletesen illő színskála

A Quick-Step tisztítószer a helyi forgalmazónál vagy online, a [quickstep.com](http://quickstep.com) webhelyen kaphatók



# A varázslatos pillanat

## A beépítés utáni első takarítás

Ha Quick-Step padlót vásárol, semmire nem lesz gondja. Nincs szükség külön bevonatokra vagy védelemre. Ha a beépítés elkészült, ideje megszabadulni a portól, hogy új padlója teljes pompájában tündökölhessen.



## A padló vagy lépcsőburkolatok lerakása utáni első alapos tisztítás alkalmával:

- 1.** Távolítson el minden érdes szennyeződést egy puha seprű és egy szemeteslapát segítségével.
- 2.** Porszívózzon fel alaposan, vagy törölje fel a padlót egy száraz Quick-Step mikroszálas törőruhával. Ügyeljen rá, hogy a porszívónak puha kereke és speciális parkettakefeje is legyen.
- 3.** Távolítson el minden makacs szennyeződést a 7. oldalon olvasható útmutatónak megfelelően.
- 4.** Töltsön vizet a Quick-Step tisztítókészlethez mellékelt flakonba, majd adjon hozzá kb. 3 teáskanál Quick-Step padlótisztítót. Töltsön tiszta vizet egy vödörbe a felmosófej kiöblítéséhez.
- 5.** Húzza meg a kart a padló megnedvesítéséhez és kezdje el a felmosást. Öblítse ki a felmosófejet a tiszta vízzel teli vödörben, majd alaposan csavarja ki. Ezt követően törölje fel a padlót újból, egészen addig, amíg teljesen meg nem szárad.
- 6.** Használja ki ragyogóan tiszta, új padlóját.

# A Quick-Step laminált padlók ápolásának folyamata

## Tisztítási útmutató laminált padlókhoz és lépcsőburkolatokhoz

### Heti takarítás: szárazon

A rendszeres tisztításhoz javasoljuk, hogy hetente egyszer porszívózzon fel, vagy törölje fel a padlót egy száraz Quick-Step felmosófejjel. Ennek speciális szálai rendkívül hatékonyan képesek elnyelni a szennyeződéseket.

### Havi takarítás: enyhén nedves feltörles

A padló használatától és tisztaságától függően havi egy vagy két alkalommal javasolt alaposabban feltakarítani egy enyhén benedvesített, mikroszálás felmosóval. Kerülje a túlzott vízhasználatot: felesleges, és károsíthatja a padlót.

#### 1.

Porszívózzon vagy töröljön fel alaposan, hogy ne maradjon por a padlón. Ügyeljen rá, hogy a porszívónak puha kereke és speciális parkettakefeje is legyen.

#### 2.

**Háztartási környezetben:** Töltsön vizet a Quick-Step tisztítókészlethez mellékelt flakonba, majd adjon hozzá kb. 1 teáskanál Quick-Step padlótisztítót. Töltsön tiszta vizet egy vödörbe a felmosófej kiöblítéséhez.

**Tartósan szennyezett padlók intenzív tisztításához:** Töltsön vizet a Quick-Step tisztítókészlethez mellékelt flakonba, majd adjon hozzá kb. 3 teáskanál Quick-Step padlótisztítót. Töltsön tiszta vizet egy vödörbe a felmosófej kiöblítéséhez.

#### 3.

Húzza meg a kart a padló megnedvesítéséhez és kezdje el a felmosást. Öblítse ki a felmosófejet a tiszta vízzel teli vödörben, majd alaposan csavarja ki. Ezt követően törölje fel a padlót újból, egészen addig, amíg teljesen meg nem szárad.



A Hydroseal technológiával és a nedves helyiségekre vonatkozó 10 éves garanciával ellátott Quick-Step laminált padlók (Eligna, Classic, Creo és Impressive Patterns) olyan víztaszító bevonattal rendelkeznek, amely megakadályozza, hogy a víz beszívárogjon a padló hornyába. Ez azt jelenti, hogy nyugodtan tisztíthatók vízzel. Ezzel együtt minden víznyomot 24 órán belül fel kell takarítani.

# Tisztítási útmutató vízálló Quick-Step laminált padlókhöz

## Heti takarítás: szárazon

A rendszeres tisztításhoz javasoljuk, hogy hetente egyszer porszívózzon fel, vagy törölje fel a padlót egy száraz Quick-Step felmosófejjel. Ennek speciális szálai rendkívül hatékonyan képesek elnyelni a szennyeződések.

## Havi takarítás: enyhén nedves feltörítés

**1.**  
Porszívózzon vagy töröljön fel alaposan. Ügyeljen rá, hogy a porszívónak puha kereke és speciális parkettakeféje is legyen.

**2.**  
**Háztartási környezetben:** Töltsön vizet a Quick-Step tisztítókészlethez mellékelt flakonba, majd adjon hozzá kb. 1 teáskanál Quick-Step padlótisztítót. Töltsön tiszta vizet egy vödörbe a felmosófej kiöblítéséhez.

**Tartósan szennyezett padlók intenzív tisztításához:** Töltsön vizet a Quick-Step tisztítókészlethez mellékelt flakonba, majd adjon hozzá kb. 3 teáskanál Quick-Step padlótisztítót. Töltsön tiszta vizet egy vödörbe a felmosófej kiöblítéséhez.

**3.**  
Kezdje el a feltörést. Öblítse ki a felmosófejet a tiszta vízzel teli vödörben, majd töröljön fel újra. Hagyja megszáradni a padlót.

A Hydroseal technológiával és a nedves helyiségekre vonatkozó 15 éves garanciával ellátott Quick-Step laminált padlók (Majestic, Capture, Impressive (Ultra) és Muse) 4 hagyományos fazettával rendelkeznek, és a deszka mind a 4 oldalán megtalálható benyomott hornyoknak köszönhetően ezek a leginkább vízálló padlók a kínálatban. Ez a lehető legjobb védelmet biztosítja a vízzel szemben, ezzel együtt azonban minden víznyomot 72 órán belül fel kell takarítani.



## Tisztítógép

A nedves helyiségekre vonatkozó 15 éves garanciával rendelkező Quick-Step laminált padlókhöz egytárcsás tisztító vagy padlótisztító gép használható. Az ajánlott tisztítógépnek kis sebességű, kis méretű és kompakt gépnek kell lennie, amelyet a kisebb napi tisztításokra terveztek. A súlya nem haladhatja meg az 50 kg-ot, ezért közepes, nagy és üléses gépek használata nem ajánlott. A nagynyomású mosók használatát is kerülni kell. Használjon puha szálú kefét vagy fehér/piros párnát 15 és 30 kg közötti nyomással. A víz hőmérséklet maximum 45 °C lehet, és nyomás alatt nem alkalmazható. A polírozás elkerülése érdekében használjon egytárcsás tisztítókat alacsony fordulatszámon.

Ezekon a padlókon használhat gőztisztítót is, amennyiben megfelelő szövetanyagot használ, amely eltakarja a gőzkivezető nyílásokat, hogy ne érintkezhessenek közvetlenül a padlóval. A szövet gondoskodik a hő és a gőz egyenlő elosztásáról, így megelőzi a kondenzációt a padlón. A gőztisztítót csak alacsony fokozaton szabad használni. A padlót a deszkák hosszabb oldalával párhuzamosan tisztítsa, és ne tartsa túl sokáig egy helyben az eszközt. A részletes útmutatást a gőztisztító gyártója által mellékelt útmutatóban találja.

Tisztítás után minden nedvességet száraz felmosófejjel vagy nedves porszívóval el kell távolítani a padlóról. Padlósúroló- vagy hántoló gépek használata nem megengedett, mivel a Quick-Step laminált padlót nem szabad polírozni vagy viaszozni.



# Nincs legyőzhetetlen folt

## A Quick-Step szennyeződéseltávolítási útmutatója

A sáros lábnyomok, a kiömlött folyadékok vagy csúnya karcok a mindennapok velejárói, és a laminált padlót sem kímélik. Aggodalomra azonban semmi ok: a probléma a legtöbbször orvosolható! Ezzel együtt a különböző típusú foltokat eltérő módon kell kezelni. Épp ezért állítottuk össze ezt a hasznos kis útmutatót.

### A folteltávolító használata

Permetezze a folteltávolítót közvetlenül a foltra, és hagyja legfeljebb 5 percig hatni, majd egy tiszta kendővel\* erősen dörzsölje át a folt eltávolításához. Mély felületekkel rendelkező padló esetén használjon puha keféket. Szükség esetén ismétlje meg a folyamatot.



## A SZENNYEZŐDÉS A FOLTOK ELTÁVOLÍTÁSÁNAK MÓDJA TÍPUSA

<b>Helyi foltok</b>	Kezelje a foltot Quick-Step folteltávolítóval.
<b>Csokoládé, ketchup, mustár, gyümölcslé, italok, bor</b>	Mielőbb takarítsa fel a foltokat egy nedves törleruhával*. Használjon langyos vízben feloldott Quick-Step padlóeltávolítót (3 teáskanál 300 ml vízben).
<b>Zsír, sütóolaj</b>	Ha a folt megkeményedett, finoman kaparja le. Ezután kezelje a foltot Quick-Step folteltávolítóval.
<b>Guminyomok</b>	Kezelje a nyomokat Quick-Step folteltávolítóval.
<b>Testnedvek (vér, vizelet stb.)</b>	Mielőbb takarítsa fel a szennyeződést egy nedves törleruhával*. Ezután kezelje a foltot Quick-Step folteltávolítóval.
<b>Körömlakk, cipőpaszta, rúzs, kátrány stb.</b>	Kezelje a foltot Quick-Step folteltávolítóval.
<b>Alkoholos filctoll, festék, ...</b>	Kezelje a foltot Quick-Step folteltávolítóval.
<b>Gyertyaviasz</b>	Hagyja megszáradni, majd óvatosan kaparja le.
<b>Rágógumi</b>	Finoman kaparja le. Ezután kezelje a foltot Quick-Step folteltávolítóval.
<b>Fénytelen padlófelület</b>	Használjon Quick-Step padlóeltávolítót az 5. oldalon bemutatott módon (intenzív tisztítás).
<b>Zsíros szennyeződés</b>	Használjon Quick-Step padlóeltávolítót az 5. oldalon bemutatott módon (intenzív tisztítás).
<b>Vájak vagy mély karcok</b>	Használja a Quick-Step javítókészletet. A készlet tartalma egy olvasztókés, csiszolópárnák és 7 viasztömb, amelyekkel a padló sérülései tökéletesen kijavíthatók. A megfelelő színkombinációkat és a javítókészletre vonatkozó útmutatót a <a href="http://quickstep.com">quickstep.com</a> webhelyen találja.

\*Javasoljuk, hogy fehér pamutkendőt használjon.

# Tippek és trükkök

## 1.

Homok, kövek, bútorok... **a padló számtalan módon megkarcolódhat. Gondoskodjon a megfelelő óvintézkedésekről:** a bútorokat emelje, és ne húzza, helyezzen a lábuk alá filclapot, puha kerekű irodaszéket válasszon a megfelelő székalátéttel, és ügyeljen rá, hogy a porszívónak puha kereke és speciális parkettakeféje is legyen.

## 2.

**Helyezzen el lábtörlőt a kintről megközelített helyiségekben,** hogy kevesebbszer legyen szükség takarításra, és a padló nagyobb védelmet élvezzen. Válasszon megfelelő méretű lábtörlőt, és gondoskodjon a rendszeres tisztításáról. A Quick-Step lábtörlő remek választás, mert különböző zónákkal rendelkezik a különféle szennyeződések eltávolításához.

## 3.

Javasoljuk, hogy **a Quick-Step által ajánlott termékeket válasszon:** ezeket arra tervezték, hogy tökéletesen kompatibilisek legyenek a Quick-Step laminált padlókkal.

## 4.

**Ne használjon szappanos mosószert.** Ez ragacsos bevonatot hagy a felületen, amely összegyűjti a port és a koszt, és ezt később nehéz eltávolítani. Ugyanez vonatkozik a súroló részecskéket tartalmazó tisztítószerre is, amelyek mattíthatják a padló felületét.

## 5.

Mindig **kövesse az ápolási termékekhez mellékelt útmutatót.** A túl sok tisztítószer használata nyomán zsíros szennyeződés rakódhat le a padló felületén.

## 6.

**Ne használjon impregnált, eldobható törölkendőt.** Ezek gyakran olajos anyagokat tartalmaznak, amelyek vonzzák a port, és foltot hagyhatnak a padlón.

## 7.

**Hosszanti irányban mossa fel a deszkákat vagy padlólapokat,** hogy elkerülje a száradási csíkokat.



a brand of  UNILIN

Az eredeti Quick-Step-kiegészítőktől eltérő eszközök használata károsíthatja a Quick-Step padlót. Ilyen esetben a Quick-Step által vállalt garancia érvényét veszti. Ezért javasoljuk, hogy kizárólag Quick-Step-kiegészítőket használjon, mivel ezek kifejezetten a Quick-Step padlókkal együtt való használatra lettek tervezve és tesztelve. Címlapfotó: CLM5796.