



Padlóápolási kisokos

A vinyl padló élénk színének megőrzése

Miért érdemes Quick-Step ápolási termékeket használni?

1. A Quick-Step ápolási termékeivel a padló egyszerűen és hatékonyan tisztítható.
2. Megóvhatja a padló csodás, eredeti megjelenését. A Quick-Step ápolási termékek megakadályozzák a lerakódások kialakulását: egy szempillantás alatt eltávolítják a piszkot és a nem higiénikus szennyeződések.
3. A Quick-Step ápolási termékek használata esetén a padlóra vonatkozó garancia biztosan érvényesíthető marad.
4. A termékeket kifejezetten a Quick-Step vinyl padlókhöz fejlesztettük ki, és azokon is teszteltük őket, így biztos lehet abban, hogy a megfelelő padlóápolási módot alkalmazza.
5. A Quick-Step tisztítószer használataval Ön tudatos döntést hoz az otthona és a bolygó érdekében: termékeinket a fenntarthatóságot szem előtt tartva fejlesztettük ki.

i A Quick-Step laminált padlók zárt felülete megakadályozza a baktériumok elszaporodását. Ezáltal a padló rendkívül higiénikussá és könnyen tisztíthatóvá válik.

Otthona és a bolygónk szolgálatában



Biológiailag lebomló termék



100%-ban újrahasznosított
műanyagból*
készült, újrahasznosítható palack

* a kupak és a címkék kivételével



Karbonsemleges
üzemben készült



A QUICK-STEP PADLÓÁPOLÁSI TERMÉKCSALÁD



Padlótisztító 1 l vagy 2 l
QSCLEANECO1000
QSCLEANECO2000

- ✓ Biológiailag lebomló termék
- ✓ Védi a padlót
- ✓ Quick-Step padlókhöz kifejlesztve
Laminált, vinyl és lakkozott fapadló



Foltisztító 250 ml
QSSPOTCLEAN

- ✓ Biológiailag lebomló termék
- ✓ eltávolítja a legmakacsabb foltokat
- ✓ Quick-Step padlókhöz kifejlesztve
Laminált, vinyl padló és fapadló



Tisztítókészlet
QSSPRAYKIT

- ✓ Permetezőfej
- ✓ Újratölthető tartály
- ✓ Kiváló minőségű mikroszálas felmosófej, amely 60 °C-ig mosható



Felmosófej
QSSPRAYMOP

- ✓ Kiváló minőségű mikroszálas felmosófej
- ✓ 60 °C-ig mosható
- ✓ Quick-Step padlókhöz kifejlesztve
Laminált, vinyl és lakkozott fapadló



Javítókészlet
QSREPAIR

- ✓ A sérült padlók egyszerű javításához
- ✓ Minden Quick-Step padlóhoz tökéletesen illő színskála

A Quick-Step tisztítószer a helyi forgalmazónál vagy online, a quickstep.com webhelyen kaphatók




A varázslatos pillanat

A beépítés utáni első takarítás

Ha Quick-Step padlót vásárol, semmire nem lesz gondja. Nincs szükség külön bevonatokra vagy védelemre. Az úsztatott padlós beépítést választotta? Akkor máris nyert ügye van! Ha a ragasztott beépítés mellett döntött, hagyja teljesen megszáradni a ragasztót az útmutatóban szereplő száradási időnek megfelelően.

Ha a beépítés elkészült, ideje megszabadulni a portól, hogy új padlója teljes pompájában tündökölhessen.



A padló vagy lépcsőburkolatok lerakása utáni első alapos tisztítás alkalmával:

- 1.** Távolítson el minden érdes szennyeződést egy puha seprű és egy szemeteslapát segítségével.
- 2.** Porszívózzon fel alaposan, vagy törölje fel a padlót egy száraz Quick-Step mikroszálas törleruhával. Ügyeljen rá, hogy a porszívónak puha kereke és speciális parkettakefeje is legyen.
- 3.** Távolítson el minden makacs szennyeződést a 7. oldalon olvasható útmutatónak megfelelően.
- 4.** Töltsön vizet a Quick-Step tisztítókészlethez mellékelt flakonba, majd adjon hozzá kb. 3 teáskanál Quick-Step padlótisztítót. Töltsön tiszta vizet egy vödörbe a felmosófej kiöblítéséhez.
- 5.** Húzza meg a kart a padló megnedvesítéséhez és kezdje el a felmosást. Öblítse ki a felmosófejet a tiszta vízzel teli vödörben, majd alaposan csavarja ki. Ezt követően törölje fel a padlót újból, egészen addig, amíg teljesen meg nem szárad.
- 6.** Használja ki ragyogóan tiszta, új padlóját.

A Quick-Step vinyl padló ápolásának folyamata

Tisztítási útmutató Quick-Step Vinyl Flex padlóhoz

Heti takarítás: szárazon

A rendszeres tisztításhoz javasoljuk, hogy hetente egyszer porszívózzon fel, vagy törölje fel a padlót egy száraz Quick-Step felmosófejjel. Ennek speciális szálai rendkívül hatékonyan képesek elnyelni a szennyeződéseket.

Havi takarítás: enyhén nedves feltörítés

A padló használatától és tisztaságától függően havi egy vagy két alkalommal javasolt alaposabban feltakarítani egy enyhén benedvesített, mikroszálás felmosóval. Kerülje a túlzott vízhasználatot: felesleges, és károsíthatja a padlót.

1.

Porszívózzon vagy töröljön fel alaposan, hogy ne maradjon por a padlón. Ügyeljen rá, hogy a porszívónak puha kereke és speciális parkettakefeje is legyen.

2.

Háztartási környezetben: Töltsön vizet a Quick-Step tisztítókészlethez mellékelt flakonba, majd adjon hozzá kb. 1 teáskanál Quick-Step padlótisztítót. Töltsön tiszta vizet egy vödörbe a felmosófej kiöblítéséhez.

Tartósan szennyezett padlók intenzív tisztításához: Töltsön vizet a Quick-Step tisztítókészlethez mellékelt flakonba, majd adjon hozzá kb. 3 teáskanál Quick-Step padlótisztítót. Töltsön tiszta vizet egy vödörbe a felmosófej kiöblítéséhez.

3.

Húzza meg a kart a padló megnedvesítéséhez és kezdje el a felmosást. Öblítse ki a felmosófejet a tiszta vízzel teli vödörben, majd alaposan csavarja ki. Ezt követően törölje fel a padlót újból, egészen addig, amíg teljesen meg nem szárad.



Tisztítási útmutató Quick-Step Alpha Vinyl padlókhöz és lépcsőburkolatokhoz

A Quick-Step Alpha Vinyl padló 100%-ban vízálló a víztaszító bevonatnak és a vízhatlan, pattintásos rendszernek köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy nyugodtan tisztítható vizes ruhával. Ezzel együtt azonban minden kiömlött folyadékot azonnal fel kell takarítani.

Heti takarítás: szárazon

A rendszeres tisztításhoz javasoljuk, hogy hetente egyszer porszívózzon fel, vagy törölje fel a padlót egy száraz Quick-Step felmosófejjel. Ennek speciális szálai rendkívül hatékonyan képesek elnyelni a szennyeződéseket.

Havi takarítás: enyhén nedves feltörítés

A padló használatától és tisztaságától függően havi egy vagy két alkalommal javasolt alaposabban feltakarítani egy benedvesített, mikroszálás felmosóval. Kerülje a túlzott vízhasználatot: felesleges, és károsíthatja a padlót.

- 1.** Porszívózzon vagy töröljön fel alaposan. Ügyeljen rá, hogy a porszívónak puha kereke és speciális parkettakeféje is legyen.
- 2.** **Háztartási környezetben:** Töltsön vizet a Quick-Step tisztítókészlethez mellékelt flakonba, majd adjon hozzá kb. 1 teáskanál Quick-Step padlótisztítót. Töltsön tiszta vizet egy vödörbe a felmosófej kiöblítéséhez.
Tartósan szennyezett padlók intenzív tisztításához: Töltsön vizet a Quick-Step tisztítókészlethez mellékelt flakonba, majd adjon hozzá kb. 3 teáskanál Quick-Step padlótisztítót. Töltsön tiszta vizet egy vödörbe a felmosófej kiöblítéséhez.
- 3.** Kezdje el a feltörlést. Öblítse ki a felmosófejet a tiszta vízzel teli vödörben. Törölje fel a padlót újból, egészen addig, amíg a víz teljesen fel nem szárad.

Tisztítógép

Egytárcsás tisztító vagy padlótisztító gép használható a Quick-Step Alpha Vinyl padlókhöz. Az ajánlott tisztítógépnek kis sebességű, kis méretű és kompakt gépnek kell lennie, amelyet a kisebb napi tisztításokra terveztek. A súlya nem haladhatja meg az 50 kg-ot, ezért közepes, nagy és üléses gépek használata nem ajánlott. A nagynyomású mosók használatát is kerülni kell. Használjon puha szálú kefét vagy fehér/piros párnát 15 és 30 kg közötti nyomással. A víz hőmérséklet maximum 45 °C lehet, és nyomás alatt nem alkalmazható. A polírozás elkerülése érdekében használjon egytárcsás tisztítókat alacsony fordulatszámon.

Ezekon a padlókon használhat gőztisztítót is, amennyiben megfelelő szövetanyagot használ, amely eltakarja a gőzkivezető nyílásokat, hogy ne érintkezhessenek közvetlenül a padlóval. A szövet gondoskodik a hő és a gőz egyenlő elosztásáról, így megelőzi a kondenzációt a padlón. A gőztisztítót csak alacsony fokozaton szabad használni. A padlót a deszkák hosszabb oldalával párhuzamosan tisztítsa, és ne tartsa túl sokáig egy helyben az eszközt. A részletes útmutatást a gőztisztító gyártója által mellékelt útmutatóban találja.

Tisztítás után minden nedvességet száraz felmosófejjel vagy nedves porszívóval el kell távolítani a padlóról. Padlósúroló- vagy hántoló gépek használata nem megengedett, mivel a Quick-Step vinyl padlót nem szabad polírozni vagy viaszozni.



Nincs legyőzhetetlen folt

A Quick-Step szennyeződéssel távolítási útmutatója

A sáros lábnyomok, a kiömlött folyadékok vagy csúnya karcok a mindennapok velejárói, és a vinyl padlót sem kímélik. Aggodalomra azonban semmi ok: a probléma a legtöbbször orvosolható! Ezzel együtt a különböző típusú foltokat eltérő módon kell kezelni. Épp ezért állítottuk össze ezt a hasznos kis útmutatót. Minden foltnál ügyeljen arra, hogy ne dörzsölje túl erősen a felületet egyetlen ponton, és a fazetta lakkrétege esetében különösen óvatosan járjon el.

A folttisztító használata

Permetezze a folttisztítót közvetlenül a foltra, és hagyja legfeljebb 5 percig hatni, majd egy tiszta kendővel* erősen dörzsölje át a folt eltávolításához. Mély felületekkel rendelkező padló esetén használjon puha kefét. Szükség esetén ismétlje meg a folyamatot.



A SZENNYEZŐDÉS A FOLTOK ELTÁVOLÍTÁSÁNAK MÓDJA TÍPUSA

Helyi foltok	Kezelje a foltot Quick-Step folttisztítóval.
Csokoládé, ketchup, mustár, gyümölcslé, italok, bor	Mielőbb takarítsa fel a foltokat egy nedves törölruhával*. Használjon langyos vízben feloldott Quick-Step padlótisztítót (3 teáskanál 300 ml vízben).
Zsír, sütőolaj	Ha a folt megkeményedett, finoman kaparja le. Ezután kezelje a foltot Quick-Step folttisztítóval.
Guminyomok	Kezelje a nyomokat Quick-Step folttisztítóval.
Testnedvek (vér, vizelet stb.)	Mielőbb takarítsa fel a szennyeződést egy nedves törölruhával*. Ezután kezelje a foltot Quick-Step folttisztítóval.
Körömlakk, cipőpaszta, rúzs, kátrány stb.	Kezelje a foltot Quick-Step folttisztítóval.
Alkoholos filctoll, festék, ...	Kezelje a foltot Quick-Step folttisztítóval.
Gyertyaviasz	Hagyja megszáradni, majd óvatosan kaparja le.
Rágógumi	Finoman kaparja le. Ezután kezelje a foltot Quick-Step folttisztítóval.
Fénytelen padlófelület	Használjon Quick-Step padlótisztítót az 5. oldalon bemutatott módon (intenzív tisztítás).
Zsíros szennyeződés	Használjon Quick-Step padlótisztítót az 5. oldalon bemutatott módon (intenzív tisztítás).
Vájak vagy mély karcok	Használja a Quick-Step javítókészletet. A készlet tartalma egy olvasztókés, csiszolópárnák és 7 viasztömb, amelyekkel a padló sérülései tökéletesen kijavíthatók. A megfelelő színkombinációkat és a javítókészletre vonatkozó útmutatót a quickstep.com webhelyen találja.

*Javasoljuk, hogy fehér pamutkendőt használjon.

Tippek és trükkök

1.

Homok, kövek, bútorok... **a padló számtalan módon megkarcolódhat. Gondoskodjon a megfelelő óvintézkedésekről:** a bútorokat emelje, és ne húzza, helyezzen a lábuk alá filclapot, puha kerekű irodaszéket válasszon a megfelelő székalátéttel, és ügyeljen rá, hogy a porszívónak puha kereke és speciális parkettakeféje is legyen.

5.

Ne használjon impregnált, eldobható törlőkendőt.

Ezek gyakran olajos anyagokat tartalmaznak, amelyek vonzzák a port, és foltot hagyhatnak a padlón.

2.

Helyezzen el lábtörlőt a kintről megközelített helyiségekben, hogy kevesebbszer legyen szükség takarításra, és a padló nagyobb védelmet élvezzen. Válasszon megfelelő méretű lábtörlőt, és gondoskodjon a rendszeres tisztításáról.

6.

Ne használjon szappanos mosószert. Ez ragacos bevonatot hagy a felületen, amely összegyűjti a port és a koszt, és ezt később nehéz eltávolítani. Ugyanez vonatkozik a súroló részecskéket tartalmazó tisztítószerekre is, amelyek mattíthatják a padló felületét.

3.

Javasoljuk, hogy **a Quick-Step által ajánlott termékeket válasszon:** ezeket arra tervezték, hogy tökéletesen kompatibilisek legyenek a Quick-Step vinyl padlókkal.

7.

Hosszanti irányban mossa fel a deszkákat vagy padlólapokat, hogy elkerülje a száradási csíkokat.

4.

Mindig **kövesse az ápolási termékekhez mellékelt útmutatót.** A túl sok tisztítószer használata nyomán zsíros szennyeződés rakódhat le a padló felületén.



a brand of  UNILIN

Az eredeti Quick-Step-kiegészítőktől eltérő eszközök használata károsíthatja a Quick-Step padlót. Ilyen esetben a Quick-Step által vállalt garancia érvényét veszti. Ezért javasoljuk, hogy kizárólag Quick-Step-kiegészítőket használjon, mivel ezek kifejezetten a Quick-Step padlókkal együtt való használatra lettek tervezve és tesztelve. Címlapfotó: AVSPU40321.